








Código	Producto	Descripción	Referencia Pedido	PVP	PVP (sin IVA)
--------	----------	-------------	-------------------	-----	---------------

Ordenadores de Acuario

PL-0393	Kit de actualización eXtended	Actualización de Profilux Plus II a Profilux Plus II eX, juntas, tornillos y placa trasera	eXtended Upgrade Kit	175,37 €	151,18
PL-0012	Ordenador de Acuario ProfiLux II	Controlador de la iluminación, con transformador de corriente incluido	ProfiLux_II	185,11 €	159,58
PL-0364	Ordenador de Acuario ProfiLux II eX 	Controlador de la iluminación, pH y temperatura, incluye sensor de temperatura y transformador de corriente	ProfiLux II eX	243,60 €	210,00
PL-0016	Ordenador de Acuario ProfiLux Plus II 	Controlador de la iluminación, pH y temperatura, expandible para redox y conductividad, incluye sensor de temperatura y transformador de corriente	ProfiLuxPlus_II	292,34 €	252,02
PL-0363	Ordenador de Acuario ProfiLux Plus II eX 	Controlador de la iluminación, pH, temperatura, redox y conductividad, incluye sensor de temperatura y transformador de corriente	ProfiLux II eX	448,31 €	386,47
PL-0020	Profilux Plus II Profiset-D 	Profilux Plus II, con transformador de corriente, regleta de 4 enchufes (Schuko), válvula electromagnética para CO2, electrodo de pH y cable interfaz serie para PC	PP2-Profiset	487,29 €	420,08
PL-0022	ProfiluxView II 	Indicador de tipo display para el ordenador de acuario	ProfiLuxView_II	97,38 €	83,95
PL-0532			ProfiLux AI	8,28 €	7,14
PL-0487			View Moon I	19,40 €	16,72
PL-0488			View Moon II	19,40 €	16,72
PL-0489			View Moon III	10,63 €	9,16
PL-0533			View Moon IV	7,70 €	6,64
PL-0026	Regleta Múltiple de 4 enchufes 	Regleta de 4 canales, 1500W, con enchufes del tipo Schuko	STD4-4-D	116,88 €	100,76
PL-0483			SMS-Module, Europa	448,31 €	386,47
PL-0371	Regleta Múltiple de 2 enchufes Dimeable	2 Canales, 2300W, enchufes Schuko	Powerbar2Dim-D	126,63 €	109,16
PL-0289	Regleta Múltiple de 6 enchufes Digital	6 Canales, 2300W, enchufes Schuko	Powerbar6D-D	185,11 €	159,58
Ordenador de Terrario					
PL-0365	Ordenador de Terrario ProfiLux II Terra 	Controlador de la iluminación, temperatura y humedad, incluye sensor temperatura/humedad y transformador de corriente	ProfiLux II Terra	272,84 €	235,21

Módulos de expansión para ProfiLux (Plus) II



PL-0000	Tarjeta de Expansión para ProfiLux (Plus) II	1 conector para 2 canales de 1-10V y 1 conector para el uso de otra regleta de 4 enchufes	PLM-2L4S	48,64 €	41,93
PL-0370	Tarjeta de Expansión para ProfiLux (Plus) II	1 conector para 4 canales de 1-10V	PLM-4L	48,64 €	41,93
PL-0009	Tarjeta de Expansión para ProfiLux (Plus) II	Interfaz de red RS485	PLM-RS485	38,90 €	33,53
PL-0008	Tarjeta de Expansión para ProfiLux Plus II	Conector para la medición del Redox con aislamiento galvanizado	PLM-Redox	73,01 €	62,94
PL-0601			PLM-RS232	24,27 €	20,92
PL-0010	Tarjeta de Expansión para ProfiLux (Plus) II	Interfaz USB con 3m de cable USB	PLM-USB	53,51 €	46,13
PL-0005	Tarjeta de Expansión para ProfiLux Plus II	Conector para la medición del pH con aislamiento galvanizado	PLM-pH	73,01 €	62,94
PL-0006	Tarjeta de Expansión para ProfiLux Plus II	Conector para la medición del pH y conector para la medición del Redox, con aislamientos galvanizados	PLM-pH-Redox	136,37 €	117,56

PL-0003	Tarjeta de Expansión para ProfilLux Plus II	Conector para la medición de la Conductividad para valores de hasta 100mS, con aislamiento galvanizado	PLM-CondS	73,01 €	62,94
PL-0099	Tarjeta de Expansión para ProfilLux Plus II	Conector para la medición de la Conductividad para valores de hasta 100mS, y conector para la medición de pH, con aislamientos galvanizados	PLM-CondS-pH	136,37 €	117,56
PL-0001	Tarjeta de Expansión para ProfilLux Plus II	Conector para la medición de la Conductividad para valores de hasta 2mS, con aislamiento galvanizado	PLM-CondF	73,01 €	62,94

PL-0004	Tarjeta de Expansión para ProfilLux Plus II	Conector para la medición de la Conductividad para valores de hasta 100 mS y conector para la medición del Redox, con aislamientos galvanizados	PLM-CondS-Redox	136,37 €	117,56
PL-0600			PLM- DALI	58,38 €	50,33
PL-0002	Tarjeta de Expansión para ProfilLux Plus II	Conector para la medición de la Conductividad para valores de hasta 2 mS y conector para la medición del Redox, con aislamientos galvanizados	PLM-CondF-Redox	136,37 €	117,56
PL-0100	Tarjeta de Expansión para ProfilLux Plus II	Conector para la medición de la Conductividad para valores de hasta 2 mS y conector para la medición de pH, con aislamientos galvanizados	PLM-CondF-pH	136,37 €	117,56
PL-0007	Tarjeta de Expansión para ProfilLux Plus II	Conector para la medición de pH, con aislamiento galvanizado y conector para el sensor de temperatura	PLM-pH-Temp	116,88 €	100,76
PL-0369	Tarjeta de Expansión para ProfilLux (Plus) II	Conector para la medición del oxígeno, con aislamiento galvanizado	PLM-Oxygen	73,01 €	62,94
PL-0250	Tarjeta de Expansión para ProfilLux (Plus) II	Interfaz LAN	PLM-LAN	136,37 €	117,56
PL-0228	Tarjeta de Expansión para ProfilLux (Plus) II	Interfaz WLAN con antena exterior	PLM-WLAN	248,47 €	214,20
PL-0278	Tarjeta de Expansión para ProfilLux (Plus) II	Medición de la temperatura y humedad relativa ambiental	PLM-Humidity-Temp	58,40 €	50,34

Accesorios

PL-0052	Kit de sujeción para lámparas	incluye 2 fijadores del techo, cable y sujeción de las lámparas	Abhängeset	25,25 €	21,77
PL-0056	Driver para reactancias dimeables	Conexión en la lámpara de 1 reactancia dimeable al Profilux	EVG-AP-1F	21,34 €	18,40
PL-0057			EVG-AP-1F- OEM	20,09 €	17,32
PL-0058	Driver para reactancias dimeables	Conexión en la lámpara de 1 ó 2 reactancias dimeables al Profilux	EVG-AP-2F	25,83 €	22,27
PL-0556			EVG-AP-2F- HIC	35,02 €	30,19
PL-0412			EVG-AP-2F- HIC- OEM	33,63 €	28,99
PL-0060			EVG-AP-2F- OEM	24,39 €	21,03
PL-0384			ExpansiónSocket	63,50 €	54,74
PL-0061	Socket T5, IP67, 1 Stück	para agujero hecho, con ángulo, completo	FASS1-T5	4,38 €	3,78
PL-0062	Socket T5, IP67, 1 Stück	para atornillar, con ángulo, completo	FASS1-T5-S	4,38 €	3,78
PL-0063	Socket T8, IP67, 1 Stück	para agujero hecho, con ángulo, completo	FASS1-T8	4,38 €	3,78
PL-0224	Socket T8, IP67, 1 Stück	para atornillar, con ángulo, completo	FASS1-T8-S	4,38 €	3,78
PL-0064	Socket T5, IP67, 4 Stück	para agujero hecho, con ángulo, completo	FASS4-T5	14,52 €	12,52
PL-0065	Socket T5, IP67, 4 Stück	para atornillar, con ángulo, completo	FASS4-T5-S	14,52 €	12,52
PL-0066	Socket T8, IP67, 4 Stück	para agujero hecho, con ángulo, completo	FASS4-T8	14,52 €	12,52
PL-0223	Socket T8, IP67, 4 Stück	para atornillar, con ángulo, completo	FASS4-T8-S	14,52 €	12,52
PL-0068	Driver con enchufe para lámparas no fabricadas en GHL	Enchufe y interfaz de salida 1-10V con cable incluido para el Profilux	LF-ABOX	44,74 €	38,57
PL-0067	Driver para lámparas no fabricadas en GHL	Conexión de 1 ó 2 reactancias dimeables al Profilux (para montajes externos a la lámpara)	LBF-AP	20,37 €	17,56
PL-0070	Electro válvula	para atornillar, 230V, para CO2	MV	38,90 €	33,53
PL-0368	Electrodo de oxígeno	Enchufe BNC, cable de 3m	Oxygen-sensor	291,46 €	251,26
PL-0071	Electrodo de pH	BNC, cable de 3m	pH-electrode	68,14 €	58,74
PL-0093	Electrodo de Redox	BNC, cable de 3m	Redox-electrode	77,89 €	67,14
PL-0054	Electrodo de grafito de Conductividad	BNC, cable de 3m, grafito, para agua dulce	Cond-ElectrodeF	112,00 €	96,55
PL-0055	Electrodo de platino de Conductividad	BNC, cable de 3m, platino, para agua dulce y salada	Cond-ElectrodeS	165,61 €	142,77
PL-0094	Sensor de Temperatura	Enchufe Mini-Din, cable de 3m	Temperature probe	48,64 €	41,93
PL-0279	Sensor de Humedad-Temperatura	Enchufe RJ, cable de 2m	Humidity-Temp-Sensor	77,89 €	67,14
PL- 0555			Maintenance-Kit	97,38 €	83,95
PL-0536			Oxygen-Sensor		
PL- 0538			Temp-Sensor alt	48,64 €	41,93
			Temp-Sensor Pond	53,51 €	46,13
PL-0074	Líquido de calibración pH4,0	50ml	PL-CalipH4	5,76 €	4,96
PL-0075	Líquido de calibración pH7,0	50ml	PL-CalipH7	5,76 €	4,96
PL-0076	Líquido de calibración pH9,0	50ml	PL-CalipH9	5,76 €	4,96
PL-0072	Líquido de calibración Redox 220mV	50ml	PL-Cali220mV	7,70 €	6,64
PL-0059	Líquido de calibración conductividad 1,41mS/cm	50ml	PL-Cali1.41ms	6,73 €	5,80
PL-0073	Líquido de calibración conductividad 50mS/cm	50ml	PL-Cali50ms	6,73 €	5,80
PL-0053	Cable de extensión BNC	BNC, 2m, macho-hembra	BNC2	11,60 €	10,00
PL-0077	Sensor de nivel con flotador	Mini-DIN, cable de 3m	PL-Floater	29,15 €	25,13
PL-0082	Sensor de nivel óptico	Mini-DIN, cable de 3m	PL-Optolevel	68,14 €	58,74
PL-0078	Varilla para sujeción sensor de nivel	Metacrilato con ajuste de altura	PL-LF-Base	17,44 €	15,04
PL-0080	Sujeción para el sensor con flotador 8mm	slot de 8mm para nuestro sensor de nivel	PL-LF-S8	3,80 €	3,28
PL-0079	Sujeción para el sensor óptico 12mm	slot de 12mm para nuestro sensor de nivel	PL-LF-S12	3,80 €	3,28
PL-0081	Divisor para 2 sensores de nivel	Mini-DIN, 1 macho, 2 hembras	YFloater	7,31 €	6,30
PL-0083	Cable de conexión a PC	RS232	ProfiluxSer	9,65 €	8,32
PL-0084	Cable de conexión a PC, 1.8m	RS232	ProfiluxSV1.8	4,78 €	4,12
PL-0085	Cable de conexión a PC, 3m	RS232	ProfiluxSV3	5,75 €	4,96
PL-0086	Cable de conexión a PC, 5m	RS232	ProfiluxSV5	6,73 €	5,80
PL-0087	Cable de conexión Profilux->Tunze	para bombas regulables electrónicas en L1(L3)	ProfiluxTunze1	8,68 €	7,48
PL-0088	Cable de conexión Profilux->Tunze	para bombas regulables electrónicas en L2(L4)	ProfiluxTunze2	8,68 €	7,48
PL-0509			Profilux Temperature Control PTC- 100, Europa	583,90 €	503,36
PL-0510			Profilux Temperature Control PTC- 150 Europa	778,86 €	671,43
PL-0511			Profilux Temperature Control PTC- 200 Europa	934,82 €	805,88

PL-0512			ProfiLux Temperature Control PTC- 300 Europa	1.246,76 €	1.074,79
PL-508			ProfiLux Temperature Control PTC- 50 Europa	388,94 €	335,29
PL-0089	Ventilador de Acuario 3	195cbm/h, silencioso, con rodamientos de bolas, motor sin polvo, 12V, con adaptador de corriente	PropellerBreeze3	112,00 €	96,55
PL-0090	Ventilador de Acuario 4	260cbm/h, silencioso, con rodamientos de bolas, motor sin polvo, 12V, con adaptador de corriente	PropellerBreeze4	131,50 €	113,36
PL-0091	Ventilador de Acuario 5	325cbm/h, silencioso, con rodamientos de bolas, motor sin polvo, 12V, con adaptador de corriente	PropellerBreeze5	151,00 €	130,17
PL-0265	Controlador Ventilador de Acuario 2.1 mm.	Controlador de las revoluciones de los ventiladores a través del ProfiLux Plus (II), ideales para los PropellerBreeze	PropellerControl	34,02 €	29,33
PL-0092	Controlador Ventilador de Acuario 2.5 mm.	Controlador de las revoluciones de los ventiladores a través del ProfiLux Plus (II), ideales para los PropellerBreeze	PropellerControl	34,02 €	29,33

PL-0295	Cable de extensión	Alargador de cable de iluminación, l = 1m	VSL-1	7,70 €	6,64
PL-0433	Cable de extensión		VSL-5	11,60 €	10,00
PL-0095	Cable de extensión	Alargador de cable de iluminación, l = 2,5m	VSL-2,5	8,68 €	7,48
PL-0339	Cable de extensión	Alargador de cable para sensor de nivel y temperatura, 2m, macho-hembra	VTN-2	6,73 €	5,80
PL-0358	Cable de extensión	Alargador de cable para sensor de nivel y temperatura, 5m, macho-hembra	VTN-5	7,70 €	6,64
PL-0096	Divisor con cable de 1m	para la conexión de 2 iluminaciones diferentes en 1 solo puerto, con 1m de cable	YL2-1	9,65 €	8,32
PL-0097	Divisor con cable de 2,5m	para la conexión de 2 iluminaciones diferentes en 1 solo puerto, con 2,5m de cable	YL2-2,5	10,63 €	9,16
PL-0490			YL2-5	13,55 €	11,68
PL-0069	Dimeador manual	para el dimeado manual de iluminación o para los ProfiLux Moon/Sunrise/Simu, 2 canales, con adaptador de corriente	ManuDimm	26,23 €	22,61

Lámparas de LEDs

Variante cuadrada



Variante de Barra



PL-0366	LED dimeable, luz de luna, cuadro	para la conexión al ProfiLux (Plus)	ProfiLuxMoon	68,14 €	58,74
PL-0372	LED dimeable, luz de luna, barra	para la conexión al ProfiLux (Plus)	ProfiLuxMoon L	68,14 €	58,74
PL-0040			ProfiLuxMoon BW-L	68,14 €	58,74
PL-0373	LED dimeable, Sunrise + luna + flash, barra	para la conexión al ProfiLux (Plus)	ProfiLuxSimu-L	107,13 €	92,35
PL-0049	LED dimeable, rojo, cuadro	para la conexión al ProfiLux (Plus)	ProfiLuxSunrise	68,14 €	58,74
PL-0051	LED dimeable, rojo, barra	para la conexión al ProfiLux (Plus)	ProfiLuxSunrise-L	68,14 €	58,74
PL-0603			LED Control - 1	38,89 €	33,53

Bombas dosificadoras

PL-0345	Bomba dosificadora	Bomba dosificadora	Dosing Pump	68,14 €	58,74
PL-0587			Dosing Pump Head	55,66 €	33,53
PL-0588			Dosing Pump Motor	32,07 €	27,65
PL-0586			Dosing Tube	4,78 €	4,12
PL-0341	Bomba dosificadora 1	Unidad de bomba dosificadora, con 1 bomba y transformador de corriente	Dosing Pump 1	155,87 €	134,37
PL-0342	Bomba dosificadora 2	Unidad de bomba dosificadora, con 2 bombas y transformador de corriente	Dosing Pump 2	204,61 €	176,39
PL-0343	Bomba dosificadora 3	Unidad de bomba dosificadora, con 3 bombas y transformador de corriente	Dosing Pump 3	253,34 €	218,40
PL-0344	Bomba dosificadora 4	Unidad de bomba dosificadora, con 4 bombas y transformador de corriente	Dosing Pump 4	302,09 €	260,42
PL-0492			Dosing Unit SA 1, Europa	243,60 €	210,00
PL-0493			Dosing Unit SA 2, Europa	292,34 €	252,02
PL-0494			Dosing Unit SA 3, Europa		294,03
PL-0495			Dosing Unit SA 4, Europa	389,82 €	336,05

Iluminación - OEM

PL-0562	Lumilux Blue	24W/T5		12,57 €	10,84
PL-0568	Lumilux Blue	39W/T5		13,15 €	11,34
PL-0574	Lumilux Blue	54W/T5		13,55 €	11,68
PL-0579	Lumilux Blue	80W/T5		14,52 €	12,52
PL-0564	Lumilux Cool White	24W/T5, 4000 K		5,75 €	4,96
PL-0570	Lumilux Cool White	39W/T5, 4000 K		6,04 €	5,21
PL-0576	Lumilux Cool White	54W/T5, 4000 K		6,33 €	5,46
PL-0581	Lumilux Cool White	80W/T5, 4000 K		6,73 €	5,80
PL-0565	Lumilux Daylight	24W/T5, 6000 K		5,75 €	4,96
PL-0572	Lumilux Daylight	39W/T5, 6000 K		6,04 €	5,21
PL-0577	Lumilux Daylight	54W/T5, 6000 K		6,33 €	5,46
PL-0582	Lumilux Daylight	80W/T5, 6000 K		6,73 €	5,80
PL-0591	Lumilux Interna	24W/T5		5,75 €	4,96
PL-0593	Lumilux Interna	39W/T5		6,04 €	5,21
PL-0595	Lumilux Interna	54W/T5		6,33 €	5,46
PL-0597	Lumilux Interna	80W/T5		6,73 €	5,80
PL-0567	Lumilux Skywhite	24W/T5, 8000 K		5,75 €	4,96
PL-0573	Lumilux Skywhite	39W/T5, 8000 K		6,04 €	5,21
PL-0578	Lumilux Skywhite	54W/T5, 8000 K		6,33 €	5,46
PL-0583	Lumilux Skywhite	80W/T5, 8000 K		6,73 €	5,80
PL-0563	Lumilux Warm White	24W/T5		5,75 €	4,96
PL-0569	Lumilux Warm White	39W/T5		6,04 €	5,21
PL-0575	Lumilux Warm White	54W/T5		6,33 €	5,46
PL-0580	Lumilux Warm White	80W/T5		6,73 €	5,80
PL-0592	Lumilux White	24W/T5		5,75 €	4,96
PL-0594	Lumilux White	39W/T5		6,04 €	5,21
PL-0596	Lumilux White	54W/T5		6,33 €	5,46
PL-0598	Lumilux White	80W/T5		6,73 €	5,80

Reactancias electrónicas

PL-0296	Reactancia, 1x18W-T8		Reactancia, 1x18W-T8	34,03 €	29,33
PL-0310	Reactancia, 1x18W-T8, dimable		Reactancia, 1x18W-T8, dimable	68,14 €	58,74
PL-0299	Reactancia, 1x24W-T5		Reactancia, 1x24W-T5	34,03 €	29,33
PL-0313	Reactancia, 1x24W-T5, dimable		Reactancia, 1x24W-T5, dimable	68,14 €	58,74
PL-0608	Reactancia, 1x24W-T5, DALI			68,14 €	58,74
PL-0297	Reactancia, 1x36W-T8		Reactancia, 1x36W-T8	34,03 €	29,33
PL-0311	Reactancia, 1x36W-T8, dimable		Reactancia, 1x36W-T8, dimable	68,14 €	58,74
PL-0300	Reactancia, 1x39W-T5		Reactancia, 1x39W-T5	34,03 €	29,33
PL-0314	Reactancia, 1x39W-T5, dimable		Reactancia, 1x39W-T5, dimable	68,14 €	58,74
PL-0609	Reactancia, 1x39W-T5, DALI			68,14 €	58,74
PL-0301	Reactancia, 1x54W-T5		Reactancia, 1x54W-T5	34,03 €	29,33
PL-0315	Reactancia, 1x54W-T5, dimable		Reactancia, 1x54W-T5, dimable	68,14 €	58,74
PL-0610	Reactancia, 1x54W-T5, DALI			68,14 €	58,74
PL-0298	Reactancia, 1x58W-T8		Reactancia, 1x58W-T8	34,03 €	29,33
PL-0312	Reactancia, 1x58W-T8, dimable		Reactancia, 1x58W-T8, dimable	68,14 €	58,74
PL-0302	Reactancia, 1x80W-T5		Reactancia, 1x80W-T5	34,03 €	29,33
PL-0316	Reactancia, 1x80W-T5, dimable		Reactancia, 1x80W-T5, dimable	68,14 €	58,74
PL-0611	Reactancia, 1x80W-T5, DALI			68,14 €	58,74
PL-0303	Reactancia, 2x18W-T8		Reactancia, 2x18W-T8	36,95 €	31,85
PL-0317	Reactancia, 2x18W-T8, dimable		Reactancia, 2x18W-T8, dimable	73,01 €	62,94
PL-0306	Reactancia, 2x24W-T5		Reactancia, 2x24W-T5	36,94 €	31,85
PL-0320	Reactancia, 2x24W-T5, dimable		Reactancia, 2x24W-T5, dimable	73,01 €	62,94
PL-0612	Reactancia, 2x24W-T5, DALI			73,01 €	62,94
PL-0304	Reactancia, 2x36W-T8		Reactancia, 2x36W-T8	36,94 €	31,85
PL-0318	Reactancia, 2x36W-T8, dimable		Reactancia, 2x36W-T8, dimable	73,01 €	62,94
PL-0307	Reactancia, 2x39W-T5		Reactancia, 2x39W-T5	36,94 €	31,85
PL-0321	Reactancia, 2x39W-T5, dimable		Reactancia, 2x39W-T5, dimable	73,01 €	62,94
PL-0613	Reactancia, 2x39W-T5, DALI			73,01 €	62,94
PL-0308	Reactancia, 2x54W-T5		Reactancia, 2x54W-T5	36,94 €	31,85
PL-0322	Reactancia, 2x54W-T5, dimable		Reactancia, 2x54W-T5, dimable	73,01 €	62,94
PL-0614	Reactancia, 2x54W-T5, DALI			73,01 €	62,94
PL-0305	Reactancia, 2x58W-T8		Reactancia, 2x58W-T8	36,94 €	31,85
PL-0319	Reactancia, 2x58W-T8, dimable		Reactancia, 2x58W-T8, dimable	73,01 €	62,94
PL-0309	Reactancia, 2x80W-T5		Reactancia, 2x80W-T5	36,94 €	31,85
PL-0323	Reactancia, 2x80W-T5, dimable		Reactancia, 2x80W-T5, dimable	109,07 €	94,03
PL-0615	Reactancia, 2x80W-T5, DALI			109,07 €	94,03



Precio Profesional

105,82
111,70
147,00
176,41
270,53
294,06
58,51
5,00
11,71
11,71
6,41
4,65
70,53
270,53
76,41
111,71

164,65

29,35
29,35
23,47
44,06
14,65
32,29
44,06
82,29

44,06
82,29
44,06

82,29
35,24
82,29
82,29
70,53
44,06
82,29
149,94
35,24

15,24
12,88
12,12
15,59
21,13
20,29
14,72
41,12
2,65
2,65
2,65
2,65
8,76
8,76
8,76
8,76
27,00
12,29
23,47
175,88
41,12
47,00
67,59
99,94
29,35
47,00
58,76
29,35
32,29
3,47
3,47
3,47
4,65
4,06
4,06
7,00
17,59
41,12
10,53
2,29
2,29
4,41
5,82
2,88
3,47
4,06
5,24
5,24
352,35
470,00
564,12

752,35
234,71
67,59
79,35
91,12
20,53
20,53

4,65
7,00
5,24
4,06
4,65
5,82
6,41
8,18
15,82

41,11
41,11
41,11
64,65
41,11
41,11
23,47

41,12
23,47
19,35
2,88
94,06
123,47
152,88
182,29
147,00
176,41
205,82
235,24

7,59
7,94
8,18
8,76
3,47
3,65
3,82
4,06
3,47
3,65
3,82
4,06
3,47
3,65
3,82
4,06
3,47
3,65
3,82
4,06
3,47
3,65
3,82
4,06

20,53
41,12
20,53
41,12
41,12
20,53
41,12
20,53
41,12
41,12
20,53
41,12
41,12
20,53
41,12
20,53
41,12
41,12
22,92
44,00
22,92
44,00
44,00
22,92
44,00
22,92
44,00
44,00
22,92
44,00
44,00
22,92
44,00
22,92
65,82
65,82